
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

يارب تكونو كلكم بصحه جيدة يارب العالمين

اليوم هو اول دروس دروة تعليم الاستايل للمبتدئيين

الجزء الاول من الدورة وهوا تصميم الجزءالعلوى من الاستايل وهوا الهيدر

ناتج الدرس بتاعنا



الشرح سهل جدا واللى ممكن يطبقه اى ا حد مبتدأ فوتوشب

بس ممكن المشكلة اللى تقابلكم انه مافي احد استخدم الفرش قبل كدا

بس انا مبسطها عليكم شوية

هذى الفرش اللى انا استخدمتها فى الدرس

تقدرو تحملوها من هنا

http://focvb.com.googlepages.com/MaxVvec.rar
او من هنا

http://rapidshare.com/files/V٩٢V٥V٢٥/MaxV.rar.html

غير كذا

الموقع ذا فيه العديد من فرش الفيكتور


http://search.deviantart.com/?sectio...Vector+brushes

اضغط على صور الفرشه اللى انت تبغا تنزلها


بتفتح لك صفحه ثانيه وتلاقى على الشمال كلمةDownLoad
نزل الفرشه فى المكان اللى انت تبغا تنزلها مثلا علىDesktop

ودحين كيف ندخل الفرش فى الفوتوشب علشان نقدر نستخدمها

خليك معايا مع الصور



خطأ!



١:اختيار الفرش

٢:اختار الفرش من على الجهاز


٣:اختيار الفرشه اللى احنا نزلناها مثلا

٤ :الضغط علىLoaD

٥:واخيرا اضغط علىDone

وبكدا تكون الفرشه موجوده عندنا فى الفوتوب وبنفس الطريقه ذى ممكن تنزل اى فرشه انت تبغاها على الفوتوشب

زى ما قدمنا كذا




الان احنا خلصنا من موضوع الفرش


يلا نبدأ درسنا وهوا تصميم الجزء العلوى من الاستايل وهوا الهيدر

بسم الله


نفتح مقاس جديد
٧٧٧*٧٦٠



وتكون الخلفيه بيضاء زى اللى قدامنا كذا




نقوم بعمل لير جديدة




ونقوم بعمل التحديد التالى

ونقوم باختيار اداة التدرج



والضغط على التدرج اللونى من اعلى للاختيار الالوان وبعد الضغط

هيطلع لنا زى اللى فى الصورة ذى اللى من خلالها هنختار الوان التدرج



بعد اختيار الالوان والضغط على Ok


خليكم معايا شويه فى الجزء ذا

بنعمل التحديد من الأعلى إلى الأسفل زى ما موجود في الصورة كذا




بعد عمل هذه الخطوه بنحصل على التدرج ذا

بعد الحصول على التدرج بنعمل لير جديدة




ونضغط على اداة الفرشاة واختيار الفرشة المناسبه

خطأ!



ونرسم بالفرشة فى المكان اللى احنا نبغاه مثل ما انا عملت كذا



وبنفس الطريقة وعمل لير لكل فرشة بترسمها حاول انك توصل لنفس الطريقة الاتية

وذى النتيجة بعد ماستخدمنا الفرش



وبكدا تكون خلصت مهمة الفرشة عندنا

والان جيب اى صورة حاب تحطها فى الهيدر مثلا

وانا اخترت الصورة دى وظبطتها ومسحتها علشان تكون مناسبة معايا فى التصميم



ونضع صورة البنوته ذى على الهيدر وتخليها اخر لير علشن تكون فوق الفرش وتكون بالنتيجةذى



وونحاول نظبط الصورة على قد منقدر


واخيرا واخر حاجه عندنا وهيا الزراير على الهيدر

اولا نعمل زر باللون الابيض زى ما قدمنا فى الصورة ذى


هنختار اداة التحديد اللى متعلم عليها ونخلى

Radius ٣٠

وبعد كدا هنقوم برسم الزر زى ما انا عملت كدا فى الصورة



وبعد كدا نقلل الشفافيه حق الزر ونخليها ٥٠




نقم بعمل نسخ للزر وعمل نسختيين من الزر علشان يكون عندنا ٣ زراير كالاتى

عن طريق كليك يمين على لير الزر

واختيار

Duplicate layer




علشان تكون دى النتيجة



وبكدا يكون الدرس الاول حقنامن دورة تصميم استيلات المنتديات للمبتدئيين انتهى

ويكون الناتج حقنا الدرس

خطأ!



يارب يكون الدرس سهل على الجميع واى استفسار انا حاضر


الدرس الثانى من (دورة تصميم الاستايل للمبتدئيين)تصميم الفوتر والبارات والزراير

يلا يا جماعة همتكم معايا

بسم الله

طبعا نفتح الملف الاصلى حق التصميم بتاع الهيدر اللى هواPsd

طبعا اللى كلنا سيفناه من الدرس السابق اللى هوا دا



وطبعا اللى مطبق فى الدرس الأول ممكن يحمل psd من المرفقات ويكمل معانا الدرس عادى


بس الافضل انه يطبق بنفسه علشان يحس انه فعلا تعب ونتيجة تعبة دا عمل بيها الاستايل

نفتح الملف حق الاستايل علشان نصمم الفوتر للاستايل اللى بنسمية ذيل الاستايل

احنا ونعمل نفس التدرج حق الهيدر بالظبط وبنفس الخطوات لكن ونقف عند الخطوة الاخيرة


خليكم معايا شويه


ونعمل لير جديدة زى ما تعلمنا فى الدرس السابق



ونعمل تحديد باداة التحديد زى ما تعلمنا قبل كدا

ونختار اداة التدرج ونختار نفس الالوان حق التدرج فى الدرس السابق





خليك بقى معايا فى الحتة دى

أحنا الدور اللي فات لما حبينا نعمل التدرج عملناه من فوق لتحت

الوقى بقى فى ا لفوتر نعمله من تحت لفوق زى ما قدمكم كدا



علشان كون الناتج كدا

وبكدا نكون عملنا التدرج فى الفوتر

بنفس الخطوات السابقة نعمل لير جديدة ونضيف كم فرشة وأنت وذوقك فى وضع الفرش على التصميم

وانا اصريت اشتغل بالفرش اللى انا منزلها مع الدرس علشان محد يقولى انا ما عندى الفرش دى


وهنزلها هنا كمان علشان اللى منزلها

دى الفرش اللى انا استخدمتها فى الدرس

تقدرو تحملوها من هنا

http://ia٣٦٠٦٠٨.us.archive.org/٣/ite...a_٩٢٤/Max٧.rar
او من هنا
http://rapidshare.com/files/٧٩٣٧٥٧٢٥/Max٧.rar.html

واشتغلت كمان بالفرشه دى



واشتغلت كمان بفرشة الفراشة بس ودا كان الناتج بتاعى فى وضع الفرش

ممكن يكون ذ وقى وحش بس استحملوني بقى




دحين نبغا نعمل حقوق الموقع حقنا على الاستايل وطبعا حقوق كل مصمم فينا


ونختار اداة التحديد اللى متعلم عليها ونخلى

Radius ٣٠

وبعد كدا هنقوم برسم الشكل زى ما انا عملت كدا فى الصورة



وبعد كدا هنقلل الشفافيه بتاع الزر ونخليها٥٠



علشان يكون ناتج اللى عملناه دا




بعد كدا نضغط على لير الشكل ونضغط على الاداة اللى تحت زى اللى فى الصورة دى

ونختار منها اخر اختيار وهوا


strok

يعنى التحديد



ونعمل الاتى زى ما انا معلم بالظبط ونعمل اوكى

خطأ!



علشان يكون الناتج التالى



نقوم بكتابة حقوق الحفظ لموقعك ووضع حقوقك ايضا على التصميم

وبكدا يكون الناتج النهائى للفوتر وبكدا يكون عندنا الناتج النهائى للاستايل من هيدر وفوتر

خطأ!



ودحين

باقى البارات بتاع الاقسام والزراير بتاع الاستايل

طبعا اكيد واحد خيسالنى يعنى ايه البارات ؟

حقولك انا البارات حق الاقسام اللى هيا اش

اللى هيا فى الصورة اللى قدامكم دى

خطأ!

منتدى الدورات التعليمية

المنتدى	آخر مشاركة
دورة فوك لتعليم الفوتوشوب للمبتدئين ... تعلم معنا الفوتوشوب من الاساسيات الى الاحتراف ..	الدرس الثالث : شرح قوائم... بواسطة ELKARWAN 09 Dec 2007 09:42 PM
دورة تصميم الاستيلات للمبتدئين (يشاهده 2 زائر) دورة كاملة عن تصميم استيلات المنتديات من تصميم وتقطيع وتركيب وتلوين جميع اجزاء الاستايل	مهم قبل بدء الدورة :::::: على... بواسطة العنيدة 09 Dec 2007 08:50 PM
دورات تصميم المواقع (يشاهده 2 زائر)	الدرس الثالث من دروس) دورة... بواسطة MaX7 09 Dec 2007 05:48 AM
دورة السويش ماكس	:: متطلبات بدء دورة السويش... بواسطة aHk 30 Nov 2007 12:48 PM
دروس ودورات اللغة الانجليزيه كل ما يخص اللغة الانجليزيه من كورسات وشروحات واسطوانات تعليمية	big & Large بواسطة Mr.Lee 09 Dec 2007 02:06 AM
دوره الاحتراف لبرنامج الايميج ردى (يشاهده 2 زائر) طريقك نحو الاحتراف والابداع	الدرس15 لدورة الاحتراف :درس... بواسطة Mr.Lee 06 Dec 2007 03:51 PM
دورة ICDL التدريب على الشهاده دي والتأهيل عليها من خلال تعليم كل من أكسيس _ ورد _ باوربوينت _ أكسيل _ويندوز _ شبكات	المفاهيم الاساسية لـــ It بواسطة Mr.Lee 08 Dec 2007 04:15 PM

الاول والخاص باسماء الاقسام

الثانى والخاص باخر المشاركات والمواضييع

اكيد فهمتم انا قصدي إيه بالبارات

ودحين نبغا نصمم البارات دى

اول حاجه نفتح عمل جديد


من

file


New

بمقاس


٨٠٠*٥٠




ونقوم بعمل لير جديدة



وعمل تحديد واختيار اداة التدرج كالعادة



ونقوم باختيار الوان التدرج



وعمل التدرج التالى ايضا من فوق لتحت علشان يكون الناتج دا

خطأ!

ونعمل لير جديدة واضافة اى فرشة حسب ذوقك فوق التصميم ودا ناتج اضافة الفرشة على تصميمى ويكون ناتج ايضا بار واحد وهوا البار الخاص باسماء الاقسام

خطأ!

لسا باقى عندنا بار اتنين والخاص باخر المشاركات والمواضييع

ونعمل نفس الخطوات السابقة فى بار واحد

اول حاجه نفتح عمل جديد


من

file


New

بمقاس


٨٠٠*٥٠




ونقوم بعمل لير جديدة



وعمل تحديد واختيار اداة التدرج كالعادة



ونقوم باختيار الوان التدرج



وعمل التدرج التالى ايضا من فوق لتحت علشان يكون الناتج دا



وانا فضلت انى اسيب بار اتنين كدا من غير فرش ويكون عبارة عن تدرج لونى فقط وانا عن نفسى بفضل كدا

وبكدا نكون انتهينا ايضا من بار واحد وبار اتنين


باقى الان الزراير الخاصة بكتابة المواضيع واضافة الرد والمواضيع المغلقة

والتعديل والاقتباس والخ............

ونبدأ باول الزراير وهيا الزراير الخاصة بالموضوع الجديد واضافة الرد والمواضيع المغلقة للانها مقاس واحد ونتبقى ايضا الزراير واحدة مع اختلاف الكتابة


خليكو معايا

نفتح عمل جديد بالمقاسات اللي قدامكم دى



وحاول اعمل نفس اللى موجود فى الصورة

وبعديين نعمل لير جديدة زى ما أتعلمنا قبل كدا



ونختار الاداة التالية لرسم لزر



ونقوم بعمل التأثيرات الاتية على الزرار


عن طريق الضغط على الزر

والضغط على الاداة اللى فى الاسفل زى ما هي قدامك كدا فى الصورة





وعمل التأثيرات الاتية

خطأ!



Layer Style
Styles
Blending Options: Default
Drop Shadow
Inner Shadow
Outer Glow
Inner Glow
Bevel and Emboss
Contour
Texture
Satin
Color Overlay
Gradient Overlay
Pattern Overlay
Stroke
Drop Shadow
Structure
Blend Mode: Multiply
Opacity: 30 %
Angle: 120 ° Use Global Light
Distance: 2 px
Spread: 0 %
Size: 2 px
Quality
Contour: Anti-aliased
Noise: 0 %
Layer Knocks Out Drop Shadow
OK
Cancel
New Style...
Preview

خطأ!


Layer Style
Styles
Blending Options: Default
Drop Shadow
Inner Shadow
Outer Glow
Inner Glow
Bevel and Emboss
Contour
Texture
Satin
Color Overlay
Gradient Overlay
Pattern Overlay
Stroke
Inner Shadow
Structure
Blend Mode: Multiply
Opacity: 30 %
Angle: 120 ° Use Global Light
Distance: 1 px
Choke: 0 %
Size: 2 px
Quality
Contour: Anti-aliased
Noise: 0 %
OK
Cancel
New Style...
Preview


Layer Style
Styles
Blending Options: Default
Drop Shadow
Inner Shadow
Outer Glow
Inner Glow
Bevel and Emboss
Contour
Texture
Satin
Color Overlay
Gradient Overlay
Pattern Overlay
Stroke
Bevel and Emboss
Structure
Style: Inner Bevel
Technique: Smooth
Depth: 100 %
Direction: Up Down
Size: 3 px
Soften: 5 px
Shading
Angle: 120 °
Use Global Light
Altitude: 70 °
Gloss Contour: Anti-aliased
Highlight Mode: Overlay
Opacity: 75 %
Shadow Mode: Color Dodge
Opacity: 75 %
OK
Cancel
New Style...
Preview

خطأ!



وبكدا يكون ناتج التأثيرات دا...



وانت وذوقك ايضا تعمل فرش على الزر او لا


ذى حاجه رجعالك

انا عن نفسى عملت فرشتيين على الزر من اجل اللمسة الجمالية




قم بالكتابة على الزر ومثلا موضوع جديد

وعمل علية التأثيرات الاتية ايضا عن طريق الضغط على لير الكتابة والضغط على الاداة اللى فى الاسفل كما بالصورة




وعمل التأثيرات الاتية

خطأ!



خطأ!



وبكدا يكون ناتج الزر عندنا



ومع تغير كلمة موضوع جديد وتبديلها بكلمة اضافة رد وايضا موضوع مغلق

نكون كدا خلصنا الزراير الخاصة بكتابة واضافة رد الخاصة بالمواضييع

باقى فقط الزراير الموجودة داخل الموضوع نفسه اللى هيا

تعديل واقتباس ورد سريع والخ............

نفتح مقاس جديد


١٠٠*٣٥

وعمل لير جديدة وعمل السابق مع تغير الوان الزراير فقط
[COLOR="Magenta"]

الدرس الثالث من(دورة تصميم الاستايل للمبتدئين)التقطيع والتوزيع

وبعد هذه الدروس كان ناتج دروسنا التالى

خطأ!



والناتج دا اللى نقوم بتقطيعه وتوزيعه و ونعمل من خلاله الدرس الثالث

بس قبل كل ذا يا جماعة فى حاجه لازم تكون عندنا قبل عملية التقطيع والتوزيع

اولا يكون عندنا برنامج Microsoft FrontPage ٢٠٠٣

واللى ما عنده البرنامج دا تقدر تحملة من هنا

http://www.focvb.com/vb/t٩٨٠٠.html

هنقول بسم الله

الوقتى التصميم بتعنا خلاص خلص وهوا اللى قدمنا دا



اول خطوات الدرس حقنا اليوم وهيا تقطيع التصميم

نحاول الان نقطع التصميم حقنا مع مراعاة ان الاستايل حقنا يكون ممتد عشان يناسب جميع مقاسات الشاشة

ويجى واحد يقول ايش اللى راجل قاعد يقوله دا ايه تمدد ومش تمدد

اقولك انا بقى يعنى ايه تمدد

التمدد حقنا دا بيكون عبارة عن صورة للاما لون واحد او تدرج واحد والصورة دى بتمدد حسب حجم الشاشة نفسها

يعنى لو عندك الشاشه بتعتك ٦٠٠*٨٠٠ هيكون الاستايل مظبوط عليها

ولو الشاشة عندك ٧٦٨*١٠٢٤ ايضا الاستايل هيكون مظبوط عيها


عشان الاسكرول بار مايظهر فى الاستايل تحت وميتعبش اللى بيتصفح موقعك

غير كدا كمان المفجأة اللى تعملها دى تمدد من نوع خاص

اسهل تمدد تتقبله فى حياتك هيكون فيها الهيدر صورة تمدد واحدة وصورة الهيدر
وايضا الفوتر وانا عن نفسى ما قبلت حد شرح طريقة التمدد دى

دحين التصميم قدامنا فى الفوتوشب


نختار أداة التقطيع



ونقوم بتقطيع التصميم زى ما قدمكم كدا




بعد التقطيع نقوم بحفظ التصميم وحفظه فى السيرفر الشخصي اللي عليه المنتدى



ومثلا انا مسمى فولدر الاستايل حقي
t٢lemy

خطأ!



يبقى ويبقى المسار حقي حفظ الصور بتعنا

C:\AppServ\www\vb\t٣lemy

ويكون لينا الناتج دا حقي التصميم

خطأ!



وزى ما انتو شايفيين انا معلم فوق على المسار حقي التصميم حقنا

خليكم بقى معايا فى النقطة دى

احنا دحين عندنا فى الهيدر الصورة الى على اليمين والصورة اللى على الشمال والصورة اللى فى النص


احنا ناخد صورة واحدة من اللى على اليمين والشمال دول ونعملها تمدد ونمسح التانية

وايضا نفس النظام مع الفوتر

يعنى هنمسح الصور اللى ما هنستخدمها فى التصميم

اللى انا معلم عليها دى

خطأ!




علشان يكون زى ما قدمنا كدا فى صور التصميم

وبكدا تكون صور الاستايل بتعنا جاهزة للتوزيع على الفرونت بيج



هنقوم بفتح برنامج الفرونت بيج

خطأ!



ونقوم بمسح الاكواد اللى متعلم عليها دى

خطأ!

```
<html dir="rtl">

<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252">
<title>New Page 1</title>
</head>

<body>

</body>

</html>
```


Design Split Code Preview

ونضغط على كلمة


Design

من تحت زى ما فى الصورة

خطأ!



ونقوم بعمل ادراج جدول كالاتى



ومن هنا تم عمل الجدول




نضغط داخل الجدول وعمل كليك يميين

واختيار


Tabel properties

خطأ!




وتعمل الاتى كما بالصورة والضغط علىOk

خطأ!




بعد عمل الاتى نقوم بعمل ايضا كليك يمين فى الجدول واختيار

Cell Properties





ونقوم باختيار التمدد عن طريق

Browse



واختيار صورة تمدد الهيدر






علشان يكون ناتج التمدد بتعنا دا




نقوم بالضغط فى الجدول

ونعمل توسيط من شريط الادوات اللى فوق



ونقوم بالضغط على علامة اختيار الصور




واختيار صورة الهيدر

خطأ!

علشان يكون الناتج الكل قدامنا دا

خطأ!



بعد كدا احنا عملنا الهيدر والتمدد


دحين نبغا نعمل الروابط حق الزراير اللى احنا عامليينها فى الهيدر

نقوم بالضغط على صورة الهيدر ونروح على المكان الفاضى اللى جمب كلمةHelp

ونضغط كليك يمين واختيار


Picture

خطأ!



علشان يطلع لينا شريط الادوات دا

خطأ!



هنقوم باختيار اداة التحديد


خطأ!



ونحدد على الزر اللى إحنا نبغا نعمل عليه الرابط



ونضع كود الرئيسية كالتالى



ودى بعض الاكواد اللى ممكن نستخدمها فى الروابط

الرئيسية

كود:

```
$vboptions[forumhome].php?$session[sessionurl]
```

التحكم

كود:

```
usercp.php?$session[sessionurl]
```

البحث

كود:

```
search.php?$session[sessionurl]
```

التسجيل

كود:

```
register.php?$session[sessionurl]
```

الاعضاء

كود:

```
memberlist.php?$session[sessionurl]
```

الاسئلة الشائعة

كود:

```
faq.php?$session[sessionurl]
```

التقويم

كود:

```
calendar.php?$session[sessionurl]
```

الخروج

كود:

```
login.php?$session[sessionurl]do=logout
```

ومع نفس الخطوات للزراير الباقية

وكدا خلصنا من وضع الروابط على الهيدر

دحين بقى نبغا نركب الهيدر على المنتدى

خليكم معايا شويه

ونضغط من تحت على كلمة كود

خطأ!


```
<div align="center">
    <table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
        <tr>
            <td background="file:///C:/AppServ/www/vb/t3lemy/max7_01.jpg">
            <p align="center"><map name="FPMap0">
            <area href="$vboptions[forumhome].php?$session[sessionurl]" shape="rect" coords="174, 48, 268, 74">
            </map>
        <img border="0" src="file:///C:/AppServ/www/vb/t3lemy/max7_02.jpg" width="668" height="361" usemap="#FP
        </tr>
    </table>
</div>
```

Design Split Code Preview

ومن هنا دى الاكواد البتاع الهيدر بتاعنا اللى هنضفها فى الهيدر فى المنتدى

بس قبل كل حاجه لازم نمسح الكلام اللى انا معلم عليه فى الصورة دا قبل منسخ الكود دا ونحطه فى الهيدر

واللى ونمسحه دا اللينك حق السيرفر الشخصى



نقوم بتظليل الكود واخدة كوبى

خطأ!

```
<div align="center">
    <table border=                  0" cellpadding="0">
        <tr>
            <td b
            <p al                   >
            <area                   coords="142, 43, 238, 74">
            <area                   ords="130, 89, 225, 112">
            <area                   ct" coords="111, 125, 213, 150">
            </map
            <img                    jpg" width="619" height="360" usemap="#FPMap0"></td>
        </tr>
    </table>
</div>
```

Undo
Redo
Cut
Copy
Paste
Delete
Select All
Select Tag
Find Matching Tag
Select Block
Find Matching Brace
Find...
Replace...
Go To Line...
Go To Function
Apply XML Formatting Rules
Reformat HTML
Optimize HTML...
Tag Properties...

ونذهب الى لوحة تحكم المنتدى الشخصى حقي

ومن التحكم فى الاستيلات

واختيار الاستايل الافتراضى

خطأ!




ونروح على قالب الهيدر ونقوم بمسح الكود المظلل عليه


خطأ!



ونقوم بعمل نسخ لكود الهيدر اللى احنا اخدناه من الفرونت بيج




وبعدها ونقوم بعمل حفظ



ونروح نشوف الاستايل الافتراضى بتاعنا

خطأ!




زى ما انتوا شايفيين الهيدر ممتد ومظبوط

يارب تكونى ماشيين معايا لغاية هنا

نعمل نفس خطوات التوزيع مع الفوتر ايضا

ونقوم بمسح الاكواد الموجوده فى الفرونت بيج

ونقوم بعمل ادراج جدول جديد زى ما عملنا قبل كدا كالاتى



ومن هنا تم عمل الجدول


خطأ!

نضغط داخل الجدول وعمل كليك يميين

واختيار


Tabel properties

خطأ!




ونعمل الاتى كما بالصورة والضغط علىOk

خطأ!



بعد عمل الاتى نقوم بعمل ايضا كليك يمين فى الجدول واختيار

Cell Properties



ونقوم باختيار التمدد عن طريق

Browse

Cell Properties

Layout

Horizontal alignment: Default

Vertical alignment: Default

Rows spanned: 1

Columns spanned: 1

Header cell

No wrap

Cell Direction: None

Specify width:

0

In pixels

In percent

Specify height:

0

In pixels

In percent

Borders

Color:

Light border: Automatic

Dark border: Automatic

Background

Color: Automatic

Use background picture

Browse... Properties...

Style... OK Cancel Apply

واختيار صورة تمدد الفوتر

Cell Properties

Layout

Horizontal alignment: Default

Vertical alignment: Default

Rows spanned: 1

Columns spanned: 1

Header cell

No wrap

Specify width:

0

In pixels

In percent

Specify height:

0

In pixels

In percent

Cell Direction: None

Borders

Color:

Light border: Automatic

Dark border: Automatic

Background

Color: Automatic

Use background picture

file:///C:/AppServ/www/vb/t3lemy/n

Browse...

Properties...

Style...

OK


Cancel

Apply

وبعد كدا

نقوم بالضغط فى الجدول

ونعمل توسيط من شريط الادوات اللى فوق



ونقوم بالضغط على علامة اختيار الصور



واختيار صورة الفوتر

علشان يكون الناتج اللى قدامنا دا

خطأ!

نقوم بالضغط على كلمة كود من تحت

خطأ!

```
1  <div align="center">
2      <table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
3          <tr>
4              <td background="file:///C:/AppServ/www/vb/t3lemy/max7_01.jpg">
5              <p align="center"><map name="FPMap0">
6              <area href="$vboptions[forumhome].php?$session[sessionurl]" shape="rect" coords="174, 48, 268, 74">
7              </map>
8          <img border="0" src="file:///C:/AppServ/www/vb/t3lemy/max7_02.jpg" width="668" height="361" usemap="#FP
9          </tr>
10     </table>
11 </div>
12
```


Design Split Code Preview

ومن هنا دى الاكواد حق الفوتر حقنا اللى ونضفها فى الفوتر فى المنتدى

بس قبل كل حاجه لازم نمسح الكلام اللى انا معلم عليه فى الصورة دا قبل وننسخ الكود دا ونحطه فى الفوتر

واللى نمسحه دا اللينك بتاع السيرفر الشخصى

خطأ!



نقوم بتظليل الكود واخدة كوبى

خطأ!

```
<div align="center">
    <table border=
        <tr>
            <td b
            <p al
            <area                coords="142, 43, 238, 74">
            <area                oords="130, 89, 225, 112">
            <area                ct" coords="111, 125, 213, 150">
            </map
            <img                 jpg" width="619" height="360" usemap="#FPMap0"></td>
        </tr>
    </table>
</div>
```


Undo
Redo
Cut
Copy
Paste
Delete
Select All
Select Tag
Find Matching Tag
Select Block
Find Matching Brace
Find...
Replace...
Go To Line...
Go To Function
Apply XML Formatting Rules
Reformat HTML
Optimize HTML...
Tag Properties...

ونذهب الى لوحة تحكم المنتدى الشخصى حقنا

ومن التحكم فى الاستيلات

واختيار الاستايل الافتراضى

خطأ!



ونروح على قالب الفوتر ونقوم باضافة الكود تحت اكواد الفوتر كالتالى

خطأ!

Common Templates/القوالب الشائعة

header

(التخصيص في هذا الستايل)

تراجع

```
<div align="center">
	<table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="
0">
		<tr>
			<td background="t3lemy/max7_01.jpg">
			<p align="center"><map name="FPMap0">
			<area href="$vboptions[forumhome].php?
$session[sessionurl]" shape="rect" coords="174, 48, 268, 74">
```

زيادة المساحة تقليص المساحة

headinclude

```
<meta name="generator" content="vBulletin $vboptions
[templateversion]" />
<if condition="$show['threadinfo']">
<meta name="keywords" content="$threadinfo[title], $vboptions
[keywords]" />
<meta name="description" content="<if condition="$pagenumber>1
"><phrase 1="$pagenumber">$vbphrase[page_x]</phrase>-</if>$threadinfo
[title] $foruminfo[title_clean]" />
```


زيادة المساحة تقليص المساحة

footer

```
</if>
<script type="text/javascript">
<!--
	// Main vBulletin Javascript Initialization
	vBulletin_init();
//-->
</script>
```

زيادة المساحة تقليص المساحة

وبعدها نقوم بعمل حفظ



ونروح نشوف الفوتر حقنا

خطأ!



وبكدا والحمد لله انتهينا من الدرس التالت اللى تعبنى جدا جدا جدا زى ما انتو شايفيين كدا

واخيرا مع الدرس الاخير والمنتظر الدرس الرابع من دورة تصميم الاستيلات للمبتدئين

بعد الدرس الثالث وهوا تركيب الهيدر والفوتر على الموقع وعمل التمدد

اليوم فى درسنا تلويين جميع اجزاء الاستايل وفصل الاقسام وتوسيط اسماء الاقسام

وتركيب البارات حق الاقسام وايضا الخطوط المتوافقه مع اكسبلورر ٧

واستخراج الاستايل على هيئة ملف Xml + ملف صور الاستايل وتركيبة على المنتدى

هنقول بسم الله

اول حاجه تلويين جميع اجزاء الاستايل

وطبعا شرحى مش هيزيد عن شرحى اخونا واستاذنا تركى الودعانى

وهوا درس تلويين جميع اجزاء الاستايل وتركيب البارات ايضا على الاقسام الرئيسية والجداول

درس اخونا تركى على الرابط دا

http://www.traidnt.net/vb/showthread.php?t=٤٩٨

وطبعا كل واحد فينا عامل استايل بلون فكل واحد فينا يلون استايله حساب الوان الاستايل الى مصممه

بعد التلويين عاوزيين نغير مسارات الصور بتاع الايقوانت علشان تكون متوافقه مع الاستايل بتعنا

وهذا الشرح ايضا لخونا تركى

وايضا انا حطيت صورة للتوضيح كمان

اقتباس:

هذا الجزء هو صور الايقونات للاستايل
نفرض مثلاً انك قمت بعمل استايل واعطية المجلد اسم traidnt حث يحتوي هذا المجلد على الاستايل المقطع
لكي يكتمل الاستايل فلابد ان تضع به عدة مجلدات اساسيه وعددها ثمان مجلدات على النحو التالي:

- ***مجلد (buttons مثال :)**
***مجلد (statusicon مثال :)**
***مجلد (attach مثال :)**
***مجلد (misc مثال :)**
***مجلد (editor مثال :)**
***مجلد (polls مثال :)**
***مجلد (rating مثال :)**
***مجلد (reputation مثال :)**

لكن انتبه : بما انك صممت استايل ووضعت اسمه traidnt فلابد ان يكون مسار مجلدات الصور على النحو التالي:

- *ان كان مجلد الصور مرفوع على مجلد المنتدى مباشره فيجب عليك كتابة المسار التالي:
  ... traidnt/statusicon ... traidnt/buttonsالخ
  *ان كان مجلد الصور مرفوع على مجلد الصور بداخل مجلد المنتدى فيجب عليك كتابه المسار التالي:
  .. images/traidnt/statusicon ... images/traidnt/buttonsالخ

الصورة للتوضييح من خلالها تتفهم احنا نبغا ايه بالظبط

خطأ!

Image Paths/مسار مجلد الصور — مساعدة

صورة العنوان
هذه هي الصورة الموجودة في القالب 'header', تستخدم كشعار رئيسي في منتداك.
images/misc/vbulletin3_logo_white

مجلد صور الأزرار
هذا المجلد يحتوي كل صور أزرار هذا النمط.
موقع هذا المجلد يمكن أن يتجاوز بإعدادات اللغة.
t3lemy/buttons
زى ما فهمكم كنا اسم ملف صور الاستايل بتاعنا
علشان دى تكون الزراير بتعنا فى الاستايل مش الزراير بتاع الاستايل الافراضى

مجلد أيقونات حالة العناصر
هذا المجلد يحتوي كافة الأيقونات التي تمثل حالة المنتدى, المواضيع, المشاركات ألخ.
مثال: announcement_old.gif / announcement_new.gif
images/statusicon

مجلد أيقونات المرفق
هذا المجلد يحتوي أيقونات مختلفة تستخدم لتمثيل أنواع المرفقات المختلفة مثل txt, jpg, zip الخ.
[stylevar[imgdir_attach$
images/attach

ومن هنا ايضا تقدر تغير الملفات بتاع

مجلد الصور المتنوعة
هذا المجلد يحتوي أنواع الصور التي لم تصنف في التصانيف الأخرى.
images/misc

مجلد تحكمات محرر النص
يحتوي هذا المجلد على صور وأزرار واجهة محرر نصوص vBulletin (تستخدم لإرسال/تعديل الرسائل)
images/editor

statushtion - misc - rating

مجلد صور الإستفتاء
يحتوي هذا المجلد على الصور المختلفة المضوءة لبناء الحقول الملونة في نتائج تصويت الإستفتاء.
images/polls

مجلد صور التقييم
يحتوي هذا المجلد الصور التي تستعمل لتصوير التقدير العام المقدم لعنصر (عادة ما يكون موضوع).
images/rating

مجلد صور التقييم
يحتوي هذا المجلد الصور الصغيرة التي تستخدم لعرض تقييم العضو الحالية.
images/reputation

المنوعات — مساعدة

نوع مستند HTML
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//D

وايضا هنا الخطوط المتوافقه مع المتصفح الجديد اكسبلورر ٧

اقتباس:

يفضل من مصممي ستايلات المنتديات اعتماد هذه الخطوط في ستايلاتهم حتى لاتسبب مشاكل لعملائهم.

خلفية المنتدى) Body/التخصيص في هذا الستايل(

حجم الخط : pt١٠

نوع الخطtahoma, arial, helvetica,verdana:

خلفية الصفحة) Page Background/التخصيص في هذا الستايل(

نجعله فاضي

<td>, <th>, <p>,

حجم الخط : pt١٠
نوع الخطtahoma, arial, helvetica,verdana:

حدود الجدول (التخصيص في هذا الستايل(

نجعله فاضي

الأقسام الرئيسية) Category Strips/التخصيص في هذا الستايل(

شكل الخطbold :
حجم الخط : pt٨
نوع الخطtahoma, arial, helvetica,verdana :

رأس الجدول) Table Header/التخصيص في هذا الستايل(

شكل الخطbold :
حجم الخطpx١١ :
نوع الخطtahoma, arial, helvetica,verdana :

نهاية الجدول) Table Footer/التخصيص في هذا الستايل(

حجم الخط : pt٨
نوع الخطtahoma, arial, helvetica,verdana :

لون التوزيع الأول) First Alternating Color/التخصيص في هذا الستايل(

شكل الخطbold :
حجم الخط : px١٦
نوع الخطarial, helvetica,verdana :

لون التوزيع الثاني) Second Alternating Color/التخصيص في هذا الستايل(

شكل الخطbold :
حجم الخط : px١٦
نوع الخطarial, helvetica,verdana :

محرر) WYSIWYG يجب أن يكون عادةً متماثل مع 'لون التوزيع الأول First Alternating/ Color'أو 'خلفية الكتابة' (Input Fields'/

حجم الخط : pt١٠

نوع الخط arial, helvetica,verdana :

--

خلفية الكتابة (Input Fields/التخصيص في هذا الستايل)

حجم الخط : ١٠pt
نوع الخط tahoma, arial, helvetica,verdana :

--

الأزرار (Buttons/التخصيص في هذا الستايل)

حجم الخط : ١٢px
نوع الخط Tahoma,Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif :

--

قوائم <select> التخصيص في هذا الستايل)

حجم الخط : ١١px
نوع الخط tahoma, arial, helvetica,verdana :

--

الخط الصغير (التخصيص في هذا الستايل)

حجم الخط : ١١px
نوع الخط tahoma, arial, helvetica,verdana :

--

لون الوقت (التخصيص في هذا الستايل)

حجم الخط : ١١px
نوع الخط tahoma, arial, helvetica,verdana :

--

نص شريط العنوان) ************** Navbar/التخصيص في هذا الستايل)**

شكل الخط bold :
حجم الخط :١١px
نوع الخط tahoma, arial, helvetica,verdana:

الخط المبرز Highlighted/

شكل الخط bold :

--

إبراز عنصر السطر الإداري) Inline Moderation Element Highlight/التخصيص في هذا الستايل)

نتركه فاضي

محيط اللوحة) Panel Surround/التخصيص في هذا الستايل)

نتركه فاضي

اللوحة) الأشكال Panel Forms/(التخصيص في هذا الستايل(

نتركه فاضي

(<legend>التخصيص في هذا الستايل(

حجم الخط : ١١px
نوع الخطtahoma, arial, helvetica,verdana :

التحكم بالقوائم المنبثقة) Popup Menu Controls/التخصيص في هذا الستايل(

شكل الخطbold:
حجم الخط:١١px
نوع الخطtahoma, arial, helvetica,verdana:

جسم قائمة الإنبثاق) Popup Menu Body/التخصيص في هذا الستايل(

نتركه فاضي

خيار صف قائمة الإنبثاق) Popup Menu Option Row/التخصيص في هذا الستايل(

حجم الخط٨pt :
نوع الخطtahoma, arial, helvetica,verdanaf :

خيار سطوع القوائم المنبثقة) Popup Menu Highlighted Option/التخصيص في هذا الستايل(

حجم الخط : ٨pt
نوع الخط tahoma, arial, helvetica,verdana:

بعد التلوين والخطوط عاوزين نفصل ين الاقسام ونوسط اسماء الاقسام

زى كدا يعنى

اول قالب عندنا الى هنبحث عنه قالب
FORUMHOME

نروح للتحكم فى الاستيلات




ونضغط على البحث فى الاقسام



وهنكتب القالب اللى احنا هنعدل عليه


واللى اسمه**FORUMHOME**

ونضغط على اسم القالب ونعمل تعديل



ونمسح اكواد القالب وبعدين نستبدلها بالاكواد دى

خطأ!



كود:

```
$stylevar[htmldoctype]
<html dir="$stylevar[textdirection]" lang="$stylevar[********code]">
<head>
	<!-- no cache headers -->
	****** http-*****="Pragma" *******="no-cache" />
	****** http-*****="Expires" *******="-1" />
	****** http-*****="Cache-Control" *******="no-cache" />
	<!-- end no cache headers -->
	$headinclude
	<title><phrase
1="$vboptions[bbtitle]">$vbphrase[x_powered_by_vbulletin]</phrase></
title>
```

```
</head>
<body>
$header
$navbar

<if condition="$show['guest']">
<!-- guest welcome message -->
<table class="tborder" cellpadding="$stylevar[cellpadding]"
cellspacing="$stylevar[cellspacing]" border="0" width="100%"
align="center">
<tr>
	<td class="tcat"><phrase
1="$vboptions[bbtitle]">$vbphrase[welcome_to_the_x]</phrase></td>
</tr>
<tr>
	<td class="alt1">
		<phrase 1="faq.php$session[sessionurl_q]"
2="register.php$session[sessionurl_q]">$vbphrase[first_visit_message]
</phrase>
	</td>
</tr>
</table>
<!-- / guest welcome message -->
<br />
</if>

<!-- main -->

$forumbits


$forumhome_markread_script
<!-- /main -->

<br />


<!-- what's going on box -->
<table class="tborder" cellpadding="$stylevar[cellpadding]"
cellspacing="$stylevar[cellspacing]" border="0" width="100%"
align="center">
<thead>
	<tr>
		<td class="tcat"
colspan="2">$vbphrase[whats_going_on]</td>
	</tr>
</thead>
<if condition="$show['loggedinusers']">
<!-- logged-in users -->
<tbody>
```

```
	<tr>
		<td class="thead" colspan="2">
			<a style="float:$stylevar[right]" href="#top" onclick="return toggle_collapse('forumhome_activeusers')"><img id="collapseimg_forumhome_activeusers" src="$stylevar[imgdir_button]/collapse_thead$vbcollapse[collapseimg_forumhome_activeusers].gif" alt="" border="0" /></a>
			<a href="online.php$session[sessionurl_q]" rel="nofollow">$vbphrase[currently_active_users]</a>: $totalonline (<phrase 1="$numberregistered" 2="$numberguest">$vbphrase[x_members_and_y_guests]</phrase>)
		</td>
	</tr>
</tbody>
<tbody id="collapseobj_forumhome_activeusers" style="$vbcollapse[collapseobj_forumhome_activeusers]">
	<tr>
		<td class="alt2"><a href="online.php$session[sessionurl_q]" rel="nofollow"><img src="$stylevar[imgdir_misc]/whos_online.gif" alt="$vbphrase[view_whos_online]" border="0" /></a></td>
		<td class="alt1" width="100%">
			<div class="smallfont">
				<div style="white-space: nowrap"><phrase 1="$recordusers" 2="$recorddate" 3="$recordtime">$vbphrase[most_users_ever_online_was_x_y_at_z]</phrase></div>
				<div>$activeusers</div>
			</div>
		</td>
	</tr>
</tbody>
<!-- end logged-in users -->
</if>
<tbody>
	<tr>
		<td class="thead" colspan="2">
			<a style="float:$stylevar[right]" href="#top" onclick="return toggle_collapse('forumhome_stats')"><img id="collapseimg_forumhome_stats" src="$stylevar[imgdir_button]/collapse_thead$vbcollapse[collapseimg_forumhome_stats].gif" alt="" border="0" /></a>
			<phrase 1="$vboptions[bbtitle]">$vbphrase[x_statistics]</phrase>
		</td>
	</tr>
</tbody>
<tbody id="collapseobj_forumhome_stats" style="$vbcollapse[collapseobj_forumhome_stats]">
	<tr>
```

```
			<td class="alt2"><img
src="$stylevar[imgdir_misc]/stats.gif" alt="<phrase
1="$vboptions[bbtitle]">$vbphrase[x_statistics]</phrase>" border="0"
/></td>
			<td class="alt1" width="100%">
			<div class="smallfont">
				<div>
					$vbphrase[threads]: $totalthreads,
					$vbphrase[posts]: $totalposts,
					$vbphrase[members]:
$numbermembers<if condition="$show['activemembers']">,
						<span title="<phrase
1="$vboptions[activememberdays]">$vbphrase[within_the_last_x_days]
</phrase>">$vbphrase[active_members]: $activemembers</span>
					</if>
				</div>
				<div><phrase
1="member.php?$session[sessionurl]u=$newuserid"
2="$newusername">$vbphrase[welcome_to_our_newest_member_x]</p
hrase></div>
			</div>
			</td>
		</tr>
</tbody>
<if condition="$show['birthdays']">
<!-- today's birthdays -->
<tbody>
		<tr>
			<td class="thead" colspan="2">
				<a style="float:$stylevar[right]" href="#top"
onclick="return toggle_collapse('forumhome_birthdays')"><img
id="collapseimg_forumhome_birthdays"
src="$stylevar[imgdir_button]/collapse_thead$vbcollapse[collapseimg_f
orumhome_birthdays].gif" alt="" border="0" /></a>
				$vbphrase[todays_birthdays]
			</td>
		</tr>
</tbody>
<tbody id="collapseobj_forumhome_birthdays"
style="$vbcollapse[collapseobj_forumhome_birthdays]">
		<tr>
			<td class="alt2"><a
href="calendar.php?$session[sessionurl]do=getday&amp;day=$today&
amp;sb=1"><img src="$stylevar[imgdir_misc]/birthday.gif"
alt="$vbphrase[view_birthdays]" border="0" /></a></td>
			<td class="alt1" width="100%"><div
class="smallfont">$birthdays</div></td>
		</tr>
</tbody>
<!-- end today's birthdays -->
```

```
</if>
<if condition="$show['upcomingevents']">
<tbody>
		<tr>
			<td class="thead" colspan="2">
				<a style="float:$stylevar[right]" href="#top"
onclick="return toggle_collapse('forumhome_events')"><img
id="collapseimg_forumhome_events"
src="$stylevar[imgdir_button]/collapse_thead$vbcollapse[collapseimg_f
orumhome_events].gif" alt="" border="0" /></a>
				<if
condition="$show['todaysevents']">$vbphrase[todays_events]<else
/><phrase
1="$vboptions[showevents]">$vbphrase[upcoming_events_for_the_nex
t_x_days]</phrase></if>
			</td>
		</tr>
</tbody>
<tbody id="collapseobj_forumhome_events"
style="$vbcollapse[collapseobj_forumhome_events]">
		<tr>
			<td class="alt2"><a
href="calendar.php$session[sessionurl_q]"><img
src="$stylevar[imgdir_misc]/calendar.gif" alt="$vbphrase[calendar]"
border="0" /></a></td>
			<td class="alt1" width="100%"><div
class="smallfont">$upcomingevents</div></td>
		</tr>
</tbody>
</if><tbody>
		<tr>
			<td class="tfoot" align="center" colspan="<if
condition="$vboptions['showmoderatorcolumn']">6<else />5</if>"><div
class="smallfont"><strong>
				<a
href="forumdisplay.php?$session[sessionurl]do=markread"
rel="nofollow">$vbphrase[mark_forums_read]</a>
				<if
condition="$vboptions['forumleaders']">   
				<a
href="showgroups.php$session[sessionurl_q]"
rel="nofollow">$vbphrase[view_forum_leaders]</a></if>
			</strong></div></td>
		</tr>
</tbody>
</table>
<br />
<!-- end what's going on box -->

<!-- icons and login code -->
```

```
<table cellpadding="0" cellspacing="2" border="0" width="100%">
<tr valign="bottom">
	<td>
		<table cellpadding="2" cellspacing="0" border="0">
		<tr>
			<td><img
src="$stylevar[imgdir_statusicon]/forum_new.gif"
alt="$vbphrase[contains_new_posts]" border="0" /></td>
			<td class="smallfont"> 
$vbphrase[forum_contains_new_posts]</td>
		</tr>
		<tr>
			<td><img
src="$stylevar[imgdir_statusicon]/forum_old.gif"
alt="$vbphrase[contains_no_new_posts]" border="0" /></td>
			<td class="smallfont"> 
$vbphrase[forum_contains_no_new_posts]</td>
		</tr>
		<tr>
			<td><img
src="$stylevar[imgdir_statusicon]/forum_old_lock.gif"
alt="$vbphrase[a_closed_forum]" border="0" /></td>
			<td class="smallfont"> 
$vbphrase[forum_is_closed_for_posting]</td>
		</tr>
		</table>
	</td>
	<if condition="!$show['guest']">
		<!-- member logout -->
		<td align="$stylevar[right]"><a
href="login.php?$session[sessionurl]do=logout&amp;logouthash=$bbu
serinfo[logouthash]"  onclick="return
log_out('$vbphrase[sure_you_want_to_log_out]')"><phrase
1="$bbuserinfo[username]">$vbphrase[log_out_x]</phrase></a></td>
		<!-- end member logout -->
	</if>
</tr>
</table>
<!-- / icons and login code -->

$footer
</body>
</html>
```

ونفس النظام مع قالب forumhome_forumbit_level1_nopost
هنستبدلة بالقالب دا

كود:

```
<table class="tborder" cellpadding="$stylevar[cellpadding]"
cellspacing="$stylevar[cellspacing]" border="0" width="100%"
align="center"><tbody>
	<tr>
		<td class="tcat" colspan="<if
condition="$vboptions[showmoderatorcolumn]">6<else />5</if>">
			<a style="float:$stylevar[right]" href="#top"
onclick="return toggle_collapse('forumbit_$forumid')"><img
id="collapseimg_forumbit_$forumid"
src="$stylevar[imgdir_button]/collapse_tcat{$collapseimg_forumid}.gif"
alt="" border="0" /></a>
			 <center>
<a
href="forumdisplay.php?$session[sessionurl]f=$forum[forumid]">$foru
m[title]</a>
			<if condition="$show['forumdescription']"><div
class="smallfont">$forum[description]</div></if>
			<if condition="$show['subforums']"><div
class="smallfont"><strong>$vbphrase[subforums]</strong>:
$forum[subforums]</div></if>
		</td>
	</tr>
</tbody>
<if condition="$childforumbits">
<tbody id="collapseobj_forumbit_$forumid"
style="{$collapseobj_forumid}">
<tr align="center">
	  <td class="thead"> </td>
	  <td class="thead" width="71%"
align="$stylevar[left]">$vbphrase[forum]</td>
	  <td class="thead" width="28%">$vbphrase[last_post]</td>
	  <td class="thead">$vbphrase[threads]</td>
	  <td class="thead">$vbphrase[posts]</td>
	  <if condition="$vboptions['showmoderatorcolumn']">
	  <td class="thead">$vbphrase[moderator]</td>
	  </if>
	</tr>$childforumbits
</tbody>
</if>
</table><br />
```

وبكدا تكون الاقسام اتوسطت ونفصلت

من حيث اخراج الاستايل على هيئة ملف xmlوملف صور

ونروح على رفع وتنزيل الاستيلات




ونختار الاستايل حقنا اللى تنزله اللى احنا علمناه

ونعمل تنزيل



ولو يكن على الديسك طوب



ونروح نجيب ملف الصورحقنا اللى على السيرفر الشخصى

خطأ!

ونجيبة جمب اخوه اللى هوا الملف xml



وبعدين اكيد كلنا عارفين كيف بنرفع الاستايل حقنا عن طريق الاف تى بى

ملف الصور عن طريق الاف تى بى
وملف xml عن طريق لوحة تحكم المنتدى حقنا

شكر خااااص

للاستاذ المبدع

MaxVعلى شرحه الجميل

مصمم الكتاب

نجيب القوزي

ايميل/najeeb-vb@hotmail.com

الموقع الخاص/
http://najeeb.hostrator.com

منتديات نجيب القوزي

http://najeeb.hostrator.com/vb